

«10» ноября 2023 г. № ПМ 42230041000107706032

(отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о профилактическом визите во ФГИС «ЕРКНМ»)

ссылка на карточку мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)
Территориальный отдел в г. Кемерово

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 650002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Акт профилактического визита № 42230041000107706032

г. Кемерово

"26" декабря 2023 г.
время: «09» ч. «00» мин.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 41, п. 42 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 85».

2. Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе:
Полное или сокращенное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 85» ИНН 4205242745 ОГРН

1124205007255. Юридический адрес: 650071, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. В. В. Михайлова, 5.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 650071, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. В. В. Михайлова, 5; 650071, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. В. В. Михайлова, 5Б.
(указывается адрес (местоположение), где был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «04» декабря 2023г.

по «26» декабря 2023г.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментальных обследований

с «05» декабря 2023г.

по «06» декабря 2023г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался, в связи с необходимостью проведения экспертизы (испытания), сроки которого установлены на основании приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» от 10.01.2023 № 2

с «05» декабря 2023г.

по «25» декабря 2023г.

5. Профилактический визит проведен:

Кулебакиной Ксенией Алексеевной, главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области –Кузбассу в городе Кемерово.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Недосекина Ирина Викторовна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Ковтун Максим Кириллович, врач-эксперт по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»; Зорин Егор Владимирович, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»; Хомутова Ирина Владимировна, фельдшер - лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»; Ватолина Наталья Николаевна, фельдшер - лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»; Терехова Ирина Терентьевна, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Якушенков Владислав Вячеславович, врач по общей гигиене в отделении гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»; Селицкая Наталья Юрьевна, врач - эксперт отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе».

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.07.2017 № RA. RU. 710013 выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: и.о. директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 85» Чернова Т.А.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/Нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица _____ да _____
(да/нет)

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) отбор проб и образцов;
- 3) инструментальные обследования;
- 4) испытания;
- 5) экспертизы;

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: «04» декабря 2023 г. осмотр, отбор проб и образцов, инструментальные обследования, «05» декабря 2023 г. инструментальные обследования, с «05» декабря 2023 г. по «25» декабря 2023 г. испытания, экспертизы.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: Акт о замене фильтрующих модулей водоочистителей фонтанчиков от 01.04.2023, соглашение о взаимодействии и сотрудничестве от 09.01.2023 с МАУ «Школьное питание», договор об организации и проведении дезинфекционных работ от 01.09.2023 № 019/кр с ООО «КузбассПрофДезинфекция», акт от 23.11.2023 ООО «КузбассПрофДезинфекция», справка от 23.11.2023 ООО «КузбассПрофДезинфекция», договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 24.01.2022 № 115401 с ООО «Чистый город», дополнительное соглашение от 29.08.2023, договор с ФБУ «Кузбасский ЦСМ» от 05.12.2023 № 686-23, справка об обеспеченности бактерицидными установками, договор на проведение периодических и предварительных медицинских осмотров от 23.03.2023 № 29 с ООО «ЮТА Ко», акт проверки спортивных площадок и игрового оборудования к новому учебному 2023-2024 году от 14.08.2023, акт испытания эффективности вентиляционных систем от 01.11.2023 ИП Скворцов

Н.С., протоколы измерения скорости движения воздуха от 03.08.2020 № 254 фф-с ООО «Центр гигиенической экспертизы» ИЛ (г. Кемерово, пр. В. В. Михайлова, д. 5 Б), протокол измерений кратности воздухообмена и оценки эффективности вентиляции помещений ФБУЗ «ЦГиЭКО» ИЛЦ от 22.08.2016 № 37451, информационная справка о наличии кожного антисептика для обработки рук, договор на предоставление эксплуатационных услуг от 19.12.2022 № ЭУ-2/23 с ООО «Таежный», дополнительное соглашение от 03.08.2023 № 3, договор договору на проведение уборочных работ помещений и прилегающих территорий от 02.10.2023 № 10-Г2/23 с ООО "МойСтрой", информационная справка ООО «МойСтрой» о наличии моющих и дезинфицирующих средств в учреждении», договор на медицинское обслуживание обучающихся с ГАУЗ КОДКБ им. Ю.А. Атаманова от 01.09.2023 б/н, нормативно-техническая документация на моющие и дезинфицирующие средства, паспорта на рециркуляторы, графики кварцевания, влажной уборки помещений, приказ о комплектовании классов, учебный план с пояснительной запиской, расписание занятий (урочной и внеурочной деятельности и факультативных занятий), расписание звонков на 2023-2024 учебный год, документы, подтверждающие проведение предварительного и периодического медицинских осмотров сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников, сертификаты о профилактических прививках, список сотрудников с указанием должности, возраста, даты медицинского осмотра, профилактических прививок, гигиенического обучения, флюорографического обследования, листки здоровья классных журналов, журнал учета осмотра учащихся на педикулез, технический паспорт на здания.
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлено следующее:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 85» расположено по адресам: 650071, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. В. В. Михайлова, 5 - корпус № 1; 650071, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. В. В. Михайлова, 5Б – корпус № 2. Корпус № 1 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» введен в эксплуатацию в 2016 году, корпус № 2 – в 2020 году. Здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» эксплуатируются в соответствии с проектными решениями. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности от 28.10.2016 регистрационный № 16454.

В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» обучается 2529 учащихся, организовано 92 класса-комплекта, обучение учащихся ведется в две смены, обучение учащихся 1, 5, 9, 10, 11 классов проводится с первой смены. В корпусе № 1 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» обучаются учащиеся начальных классов и среднего звена (5, 6, 7 классы), в корпусе № 2 – учащиеся начальных классов, среднего звена (8, 9 классы), старшего звена.

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94» имеет два самостоятельных земельных участка. На территории корпуса № 1 расположено здание школьной котельной, трансформаторная подстанция районного значения, на территории корпуса № 2 - здание школьной котельной, трансформаторная подстанция районного значения, здание школьной канализационно - насосной станции. Данные сооружения имеют дополнительное ограждение, вход посторонних лиц ограничен. Ограждение территорий по периметру, благоустройство, озеленение, наружное освещение выполнено. На территориях МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» выделены следующие зоны: общая физкультурно-спортивная для двух корпусов, хозяйственные. В физкультурно-спортивной зоне оборудован теннисный корт, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, автогородок, детские игровые площадки с зонами отдыха. Акт проверки спортивных площадок и игрового оборудования к новому учебному 2023-2024 году от 14.08.2023. Оценить покрытие спортивных площадок, проездов и пешеходных дорожек не представляется возможным из-за снежного покрова. Хозяйственные зоны размещены на территориях учреждения со стороны входа в производственные помещения пищеблока. В хозяйственных зонах оборудовано водонепроницаемое твердое покрытие, установлены контейнеры для сбора мусора с крышками. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 24.01.2022 № 115401 с ООО «Чистый город», дополнительное соглашение от 29.08.2023. Договор об организации и проведении дезинфекционных работ от 01.09.2023 № 019/кр с ООО «КузбассПрофДезинфекция», акт от 23.11.2023 ООО «КузбассПрофДезинфекция», справка от

23.11.2023 ООО «КузбассПрофДезинфекция». Санитарное состояние территорий на момент осмотра удовлетворительное, очистка от снега проводится.

У каждого входа на территории и в здания, а также в местах общего пользования (служебных туалетах) установлены знаки о запрете курения, что соответствует Федеральному закону № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Здание корпуса № 1 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» трехэтажное, блочное, корпуса № 2 – четырехэтажное, блочное. В зданиях МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» созданы условия доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья (оборудованы пандусы, лифт, подъёмник, санитарные узлы для инвалидов и лиц с ОВЗ).

Системы холодного и горячего водоснабжения, канализования зданий школы централизованные. Разводка холодного и горячего водоснабжения выполнена к санитарно-техническому оборудованию в санитарных узлах, КУИ, помещениях пищеблока, медицинских блоках, во всех учебных кабинетах. Обеспечено бесперебойное поступление холодной и горячей воды ко всему санитарно-техническому оборудованию.

Для организации питьевого режима обучающихся в зданиях установлены питьевые фонтанчики (в корпусе № 1 установлено восемь питьевых фонтанчиков, в корпусе № 2 – 12 фонтанчиков). На момент осмотра питьевые фонтанчики исправны, оборудованы ограничительными устройствами. Инвентарь для обработки чаш питьевых фонтанчиков выделен, маркирован. Акт о замене фильтрующих модулей водоочистителей фонтанчиков от 01.04.2023.

Система отопления зданий школы централизованная. Отопительные приборы в учебных кабинетах и классах не имеют ограждения. В учебных кабинетах и классах, рекреациях проветривание проводится за счет створок пластиковых окон. Графики проветривания в учебных кабинетах имеются. Для контроля температурного режима во всех учебных помещениях и кабинетах имеются бытовые термометры. Окна в учебных помещениях и рекреация остеклены цельным стеклопакетом.

В учебных кабинетах и помещениях зданий оборудованы каналы естественной вытяжки. В кабинетах химии, в кабинетах химии для практических занятий оборудованы вытяжные шкафы, которые находятся в рабочем состоянии; в помещениях спортивного назначения оборудована механическая вытяжная вентиляция, которая находится в рабочем состоянии. В учебных мастерских для мальчиков (столярной, слесарной) остановлены промышленные передвижные пылесосы, в кабинете кулинарии над электропечами оборудованы местные вытяжные зонды. Акт испытания эффективности вентиляционных систем от 01.11.2023 ИП Скворцов Н.С., протоколы измерения скорости движения воздуха от 03.08.2020 № 254 фф-с ООО «Центр гигиенической экспертизы» ИЛ (г. Кемерово, пр. В. В. Михайлова, д. 5 Б), протокол измерений кратности воздухообмена и оценки эффективности вентиляции помещений ФБУЗ «ЦГиЭКО» ИЛЦ от 22.08.2016 № 37451.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Рабочие места в учебных кабинетах оборудованы с учетом бокового естественного левостороннего освещения. Светопроемы в учебных кабинетах оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи. Светозащитные предметы на окнах отсутствуют. Стены в учебных кабинетах окрашены водоэмульсионной краской либо оклеены обоями под покраску. Отделка стен в учебных помещениях выполнена в светлых тонах. В учебных помещениях система общего искусственного освещения обеспечивается люминесцентными или светодиодными лампами. Светильники с лампами располагаются на потолке параллельно светонесущей стене в два - три ряда. Защитная арматура имеется на всех электроточках. Местное освещение стационарных меловых классных досок во всех учебных кабинетах и классах выполнено в соответствии с гигиеническими требованиями. Договор на оказание услуг по утилизации люминесцентных ламп не представлен. Хранение отработанных ламп организовано в отдельном помещении, не доступном для детей.

Входы в здания оборудованы двойными тамбурами, имеются тепловые завесы. В подвальных помещениях зданий расположены помещения лыжной базы и помещения тира. Подвальные помещения для организации учебно-воспитательного процесса не используются. В зданиях на первом этаже оборудованы гардеробы для учащихся всех классов. Гардеробы

оснащены крючками для одежды, ячейками для хранения обуви, предусмотрены скамейки. Архитектурно-планировочные решения зданий МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» предусматривают выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов, которые расположены на первом и втором этажах зданий и имеют отдельный вход с улицы. В школе оборудованы учебные кабинеты для начальных классов и для предметного обучения, имеются кабинет информатики, кабинеты информационных технологий, кабинет домоводства, для обучения навыкам приготовления пищи, столярная и слесарная мастерские для мальчиков, помещения спортивного назначения, кабинеты внеурочной деятельности, библиотеки. Обучающиеся 1 - 4 классов размещены в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах, для обучающихся среднего и старшего звена предусмотрена кабинетная система обучения. Рекреационные помещения оборудованы на каждом этаже зданий и расположены в непосредственной близости к учебным помещениям.

На каждом этаже зданий размещены отдельные туалеты для мальчиков и девочек. Туалеты оборудованы кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук. Для персонала оборудованы отдельные санитарные узлы на каждом этаже зданий. Для обучающихся 5-11 классов выделены комнаты личной гигиены девочек, оборудованные биде. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электрополотенцами, растворами антисептиков, ведрами для сбора мусора. Имеющихся санитарных приборов достаточно для обучающихся (мальчики, девочки), из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 писсуар на 30 мальчиков и 1 раковина на 30 человек.

На момент осмотра санитарное состояние помещений учреждения удовлетворительное, ремонтные работы в зданиях не проводились.

В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» сдаются в аренду помещения для осуществления образовательной деятельности, реестр представлен.

В спортивных блоках оборудованы спортивные залы, тренажерные залы, залы хореографии. При спортивных залах оборудованы раздевалки для мальчиков и девочек, душевые с санитарными узлами, комнаты тренера и снарядные, имеются лыжные базы и помещения тира. Санитарное состояние помещений спортивного назначения, бытовых помещений удовлетворительное. Защитное ограждение отопительных приборов, светильников, свет проёмов в спортивных залах выполнено. Спортивный инвентарь находится в удовлетворительном состоянии. Влажная уборка в залах проводится техническим персоналом, уборочный инвентарь выделен, замаркирован. Аптечки для оказания первой медицинской помощи в спортивных залах имеются.

Плавательный бассейн со вспомогательными помещениями для их обслуживания размещаются в спортивном блоке корпуса № 1, имеют отдельный вход с улицы

Площадь зеркала воды бассейна 300 м², рассчитан на 75 человек из расчета не менее 4,0 м²/человека.

Для верхней одежды оборудован гардероб. Условия для хранения верхней одежды до входа в раздевалки, созданы.

Помещения бассейна включают отдельные для мужчин и женщин туалеты, душевые, раздевалки, гардеробные, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов. В составе помещений бассейна организован медицинский пункт, комнаты тренеров (инструкторов). Продвижение в помещениях бассейна осуществляется по функциональной схеме - гардероб (для верхней одежды), раздевалки, душевые, ножная ванна бассейна. Внутренняя планировка основных помещений бассейна обеспечивает последовательность (поточность), исключая встречные или перекрестные потоки посетителей.

Помещения раздевалок оборудованы местами хранения одежды - индивидуальными шкафчиками в количестве 36 кабинок. При мужских и женских раздевалках размещаются туалеты: в женских и мужских туалетах установлено по 2 раковине и 1 унитазу (в соответствии с проектом). Душевые являются проходными и располагаются на пути движения из раздевалки к обходной дорожке. В душевых бассейна установлено по 8 душевых сеток, что рассчитано на 24 человека в смену, из расчета 1 душевая сетка на 3 человек в смену. Раздевалки оборудованы сушилками для волос - фенами (6 штук в женской и 2 в мужской) Условия для сушки волос

учащимися при максимальной наполняемости класса 30 человек (мальчики, девочки) созданы. Количество санитарно-технических приборов в раздевалках при бассейне у

На пути движения от душа к ванне бассейна размещаются ножные ванны с проточной водой.

Обходные дорожки бассейна, выполненные из керамической плитки, обогреваются.

Плавательный бассейн оборудован системой, обеспечивающей рециркуляционной водообмен в ванне. Для обеспечения водообмена и удаления загрязненного верхнего слоя воды в конструкции ванны большого бассейна имеются переливные желоба. Очистка и обеззараживание воды в бассейнах осуществляется методом, включающим фильтрацию и ввод обеззараживающего агента. Сброс загрязненной воды из ванн плавательных бассейнов: в результате опорожнения ванн бассейнов, от промывки фильтров, от ножных ванн, с обходных дорожек, а также от мытья переливных желобов, стенок и дна ванн бассейнов осуществляется в канализацию.

Санитарное состояние помещений бассейна удовлетворительное, необходимый уборочный инвентарь выделен, маркирован. Контрольная документация по работе бассейна ведется.

Учебные мастерские для мальчиков расположены на первом этаже корпуса № 1, оборудована столярная и слесарная мастерская. В столярной и слесарной мастерских установлены верстаки, регулируемые по высоте, с учетом левостороннего освещения рабочего места, перпендикулярно светонесущей стене в два ряда, имеются токарные, сверлильные, фрезерные станки, промышленные пылесосы.

Для девочек оборудован кабинет домоводства и кабинет швейного дела. В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи установлено две электропечи, холодильник, шкафы для хранения посуды, столы, две двухсекционных моечных раковин для посуды. Над электропечами установлена механическая вытяжная система -местный зонд. В кабинете швейного дела установлены электрические швейные машины, оверлок, распошивальная машина, стол для выкроек.

Для оказания первой медицинской помощи в кабинетах домоводства и учебных мастерских для мальчиков имеются медицинские аптечки для первой помощи.

Медицинский блок расположен на первом этаже корпуса № 1 и № 2. Медицинский блок состоит из кабинета врача, прививочного и процедурного кабинета, имеется кабинет психолога, логопеда, дефектолога, зал ЛФК. В кабинетах врача, прививочном и процедурном кабинетах отделка стен, потолка, пола выполнена в соответствии с санитарными правилами (полы - линолеум, стены окрашены моющейся водоземлюсионной краской). В кабинетах врача, прививочном и процедурном кабинетах оборудованы умывальные раковины для мытья рук, умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные локтевыми смесителями. Для соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала умывальные раковины оборудованы дозаторами для жидкого (антисептического) мыла и антисептического раствора, бумажными полотенцами. В кабинетах врача, прививочном и процедурном кабинетах установлены светильники общего освещения с закрытыми рассеивателями. Медицинские кабинеты оснащены необходимым оборудованием и инструментарием. Процедурный кабинет оснащен средствами неотложной и противошоковой терапии. Штатным расписанием медицинские работники в школе не предусмотрены. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется ГАУЗ КОДКБ им. Ю.А. Атаманова по договору от 01.09.2023 б/н. Листки здоровья в классных журналах оформлены. На момент осмотра от гриппа привито 1100 учащихся, персонала привито 106 человек, что составляет 83 %.

Согласно журналу осмотра учащихся на педикулез осмотр учащихся в 2023/2024 учебном году проведен после каникул и выборочно ежемесячно по 4-5 классов. Согласно журналу случаев педикулеза среди учащихся школы не зарегистрировано.

Комплексное обслуживание здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» осуществляет технический персонал ООО "МойСтрой" по договору на проведение уборочных работ помещений и прилегающих территорий от 02.10.2023 № 10-12/23. На каждом этаже оборудованы комнаты уборочного инвентаря, где установлено по одной раковине и душевому

поддону. Уборочный инвентарь выделен, маркирован для каждого вида помещений и вида работ, уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет красную сигнальную маркировку. Хранение уборочного инвентаря упорядочено. Моющими и дезинфицирующими средствами школа обеспечена. Мерные емкости для дозирования моющих и дезинфицирующих средств, инструкции по применению имеются. Санитарное состояние помещений учреждения на момент осмотра удовлетворительное.

Организацию питания учащихся МАУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» осуществляет МАУ «Школьное питание». Договор о безвозмездном пользовании имуществом с МАУ «Школьное питание» № 181 от 08.11.2017, № 50 от 01.04.2021, соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с МАУ «Школьное питание» от 09.01.2023.

В учреждении для дезинфекции воздушной среды в каждом кабинете, рекреациях имеются приборы по обеззараживанию воздуха (рециркуляторы закрытого типа), графики работы рециркуляторов оформлены. Запас моющих и дезинфицирующих средств не менее чем на семь дней представлен. Для гигиенической обработки рук при раковинах в санитарных узлах, обеденных залах, при входе в учреждение в каждый корпус имеются дозаторы с растворами антисептика. Для бесконтактной термометрии при входе в каждый корпус имеются бесконтактные термометры.

Организация образовательного процесса соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.

В ходе проведения профилактического визита была отобрана проба воды централизованного водоснабжения (холодная), проба воды плавательного бассейна, проведены замеры искусственной освещенности, параметров микроклимата в учебных кабинетах, воздуха закрытых помещений, в компьютерном - классе ЭМП на рабочих местах, шум.

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» от 05.12.2023 № 79135, 79134 содержание определяемых веществ в воздухе помещений, бассейне не превышает ПДК.

Согласно протоколу лабораторных исследований физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» от 05.12.2023 № 78947 параметры микроклимата, искусственной освещенности, ЭМП на рабочих местах в компьютерных классах соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Согласно протоколу лабораторных исследований физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» от 08.12.2023 № 78776-78777 вода плавательного бассейна по исследуемым микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует гигиеническим нормативам.

Согласно протоколу лабораторных исследований физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» от 05.12.2023 № 78779, 78778 вода централизованная питьевая (холодная) по исследуемым микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует гигиеническим нормативам.

Согласно протоколу лабораторных исследований физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» от 05.12.2023 № 78771-78775 смывы с поверхностей бассейна на яйца гельминтов соответствует гигиеническим нормативам.

Согласно протоколу лабораторных исследований физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» от 05.12.2023 № 78766-78770 смывы с поверхностей бассейна на ОКБ соответствует гигиеническим нормативам.

Представлено экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими (Заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской

области» от 22.12.2023 № 3711/003-ОГДиП: Документация по организации и прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, гигиенического обучения и аттестации работниками муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 85» по фактическим адресам: 650071, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт В.В.Михайлова, д. 5; 650071, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт В.В.Михайлова, д. 5Б **не соответствует** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Раздела I. п. 1.5.; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» Раздела II. п.п. 5., 58., 78.

Представлено экспертное заключение о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации (Заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 22.12.2023 № 3712/005-ОГДиП: Документация по организации и проведению профилактических прививок у работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 85» по фактическому адресу: 650071, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт В.В.Михайлова, д. 5; 650071, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт В.В.Михайлова, д. 5Б, **не соответствует** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Раздела I, п. 1.5.; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» Раздела II. п.п. 5., 64.

Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 22.12.2023 № 3713/005-ОГДиП: Общественные здания, помещения, в том числе технологические процессы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 85» по фактическим адресам: 650071, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт В.В.Михайлова, д. 5; 650071, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт В.В.Михайлова, д. 5Б на момент проведения обследования 04.12.2023 года **не соответствуют** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. п. 2.4.3., 2.4.11., 2.8.5., 2.8.9., 2.11.8., 3.4.8., 3.4.14., 3.5.14., 3.5.15.; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: Раздела VI. Таблиц 6.1.; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: Раздела IV. п. 4.4.6.

При проведении профилактического визита 04.12.2023 выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Документация по организации и проведению профилактических прививок у работников МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» не соответствует требованиям: п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пп. 5., 64. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- в 3 личных медицинских книжках № 54505627 (Тимофеева), № 44258519 (Пеленова), № 37265964 (Кокина) работников отсутствуют сведения о проведенной ревакцинации против дифтерии и столбняка;
- в 3 личных медицинских книжках № 45002351 (Антипина), № 20730870 (Боровиков), № 20257151 (Ланин) работников имеются сведения о проведенной ревакцинации против дифтерии и столбняка в период с 18.10.2005 года по 08.11.2013 года, что более 10 лет назад;
- в 4 личных медицинских книжках № 54505627 (Тимофеева), № 31760874 (Кормишева), № 46212554 (Овсянников), № 37265964 (Кокина) работников в возрасте от 36 до 53 лет отсутствуют

сведения о проведенной вакцинации против вирусного гепатита «В»;

- в личной медицинской книжке № 54509075 (Амосова) работника в возрасте 20 лет отсутствуют

сведения о проведенной вакцинации и ревакцинации против краснухи;

- в 2 личных медицинских книжках № 54505627 (Тимофеева), № 37265964 (Кокина) работников в возрасте от 36 до 44 лет отсутствуют сведения о вакцинации и ревакцинации против кори.

- Документация по организации и прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра у работников МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» не соответствует требованиям: п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.58 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- в личных медицинских книжках № 54505627 (Тимофеева), № 44254527 (Омельченко) вновь принятых работников отсутствует отметка о серологическом обследовании на брюшной тиф;

- в личных медицинских книжках № 54507701 (Скопинцева), № 44258519 (Пеленова) вновь принятых работников отсутствуют сведения о прохождении флюорографии (последняя отметка о прохождении флюорографии от 30.11.2022 года и 31.09.2022 года соответственно);

- в личной медицинской книжке № 20905550 (Клыкова) работника отсутствуют сведения о прохождении флюорографии не реже 1 раза в год (последняя отметка о прохождении флюорографии от 26.08.2022 года).

- Документация по организации и прохождению гигиенического обучения и аттестации работниками МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» не соответствует требованиям: п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- в личных медицинских книжках 88 работников № 45002351 (Антипина), № 45002362 (Александрова), № 45002350 (Булавина), № 44254979 (Будницкая), № 20730870 (Боровикова), № 30023189 (Безсмолко), № 31759106 (Баснина), № 45002348 (Белов), № 45002376 (Белова), № 27821141 (Борисенко), № 45009401 (Белякова), № 38685423 (Винтоняк), № 45002378 (Галкина), № 37265675 (Горбунова), № 31764370 (Губенкова), № 21927507 (Гурбатова), № 17053025 (Горбатенко), № 45002377 (Гуцал), № 48512356 (Гераськова), № 47972057 (Глухарева), № 24907925 (Давиденко), № 32980878 (Долгова), № 45002374 (Дмитриева), № 30118726 (Дашинимаева), № 45002370 (Евтеева), № 45002357 (Елгина), № 45009403 (Захарова), № 11237275 (Зайцева), № 45002373 (Игошева), № 42739729 (Ищенко), № 32993150 (Ильин), № 2485910 (Старцева), № 45002355 (Клинцова), № 45009402 (Калинина), № 35554860 (Караева), № 45002368 (Коробко), № 32988581 (Крылова), № 18428271 (Козлова), № 20905550 (Клыкова), № 31760874 (Кормишева), № 32988857 (Карпицкая), № 30003518 (Кашурцева), № 45002364 (Криворучко), № 1787289 (Лаврова), № 4613427 (Лукьянова), № 14020819 (Лусников), № 45002353 (Лесик), № 40369357 (Лелюх), № 48515408 (Маслова), № 48505718 (Магарина), № 1991935 (Московченко), № 45002371 (Мальцева), № 45002375 (Матросова), № 44257136 (Михайлова), № 31742649 (Медведева), № 40409886 (Мисютина), № 40369388 (Макаева), № 21964143 (Морозюк), № 45009404 (Мотрич), № 32993315 (Нуйкина), № 25774929 (Науменко), № 45009406 (Назипова), № 46212554 (Овсянников), № 45002349 (Огиенко), № 42021131 (Павлова), № 24001649 (Платицына), № 40369346 (Петрова), № 25777685 (Петрунев), № 19948219 (Подлегаева), № 44242092 (Родина), № 45002363 (Рыбакова), № 45009399 (Ромашенко), № 45002367 (Радаева), № 45009407 (Саранцева), № 45002347 (Старкова), № 38688803 (Ступаренко), № 45009400 (Синкина), № 45002358 (Синякова), № 44251200 (Ситникова), № 45002354 (Самойлова), № 37265964 (Кокина), № 38688275 (Трофимова), № 45002356 (Федорова), № 30037771 (Фатеева), № 40374003 (Цыганкова), № 40386967 (Чернова), № 46213369 (Черникова), № 40369373 (Штоль) кратность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 1 раз в 2 года нарушена (последние даты прохождения в период с 22.08.2016 года по 02.09.2021 года);

- в личных медицинских книжках 16 работников № 49591237 (Абарина), № 48514511 (Антонов), № 45002360 (Димитренко), № 44252793 (Иноземцев), № 35549937 (Иноземцева), № 49602002 (Иноземцев), № 38687213 (Казак), № 25813427 (Кириллов), № 30003517 (Катюхина), № 20257151 (Ланин), № 25837778 (Лапина), № 31761510 (Максимов), № 49580623 (Овсянникова), № 49589943

(Першина), № 46219776 (Покидова), № 9140143 (Саржин) отсутствуют отметки о прохождении гигиенического обучения и аттестации.

- Документы, подтверждающие отсутствие грызунов и клещей на территории корпуса № 1 не представлены, нарушение п.2.2.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- В кабинете № 3/302, 4.111, хореографии корпуса № 1 установлены стулья с тканевой отделкой, диваны с дефектами покрытия установлены в кабинетах №№ 209, 111, 110, в рекреациях на втором и третьем этаже, в холле актового зала корпуса № 1 не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Демонстрационные столы в кабинетах №№ 2.305, 2.307 физики и астрономии в корпусе № 1, кабинете № 203 физики (практика) и № 303 химии (практика) в корпусе № 2 не имеют защитные бортики по наружному краю стола, что не соответствует требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- В кабинетах № 208, 209, ОБЖ корпуса № 1 и в кабинете № 309 корпуса № 2 ученические столы с дефектами покрытия столешницы, нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- В компьютерных классах, классах информационных технологий корпуса № 1 и № 2 не предусмотрено местное освещение рабочих мест с компьютерами, нарушение п.3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- В компьютерных классах, классах информационных технологий корпуса № 1 и № 2 для дезинфекции компьютерной мыши, клавиатуры отсутствуют спиртовые салфетки или растворы, содержащие 70 % спирта, нарушение п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- В учебных кабинетах №№ 204, 310, географии корпуса № 1 имелись не исправные источники искусственного освещения, нарушение п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Замечание устранено в ходе профилактического визита.
- В прививочном кабинете корпуса №1 и № 2 умывальная раковина для мытья рук не оборудована смесителем с бесконтактным управлением, нарушение п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Замечание устранено в ходе профилактического визита.
- Не проведена качественная влажная уборка в кабинете № 3/301, хореографии корпуса № 1 (вентиляционные вытяжные каналы не очищены от пыли), нарушение п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Замечание устранено в ходе профилактического визита.

- В корпусе № 1 в туалетах для девочек, в туалетах на 1, 2 и 3 этажах, в корпусе № 2 в туалетах для мальчиков на 1, 2, 3 и 4 этажах отсутствует по 1 сиденью на унитазах, нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Замечание устранено в ходе профилактического визита.

- Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования не осматриваются на педикулез и чесотку ежемесячно, нарушение п. 3364 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- В санитарных узлах для мальчиков блока № 2, блока начальных классов корпуса № 1 по одному унитазу не оборудованы кабинками (у имеющихся кабин сломаны перегородки), нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В санитарном узле для девочек 3-го блока, мальчиков начальных классов на втором этаже корпуса № 1 имеется не исправное санитарно-техническое оборудование, нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В кабинете № 105 корпуса № 1 отмечены дефекты полового покрытия, нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)


12. К акту профилактического визита прилагаются:

Уведомление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Щепинова К.П. о профилактическом визите от 10.11.2023 № 7476, уведомление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Щепинова К.П. о продлении срока проведения обязательного профилактического визита от 04.12.2023 № 8025, мотивированное представление от 05.12.2023 о приостановлении профилактического визита, уведомление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Щепинова К.П. о приостановлении срока проведения профилактического визита от 05.12.2023 № 8076, определение о назначении экспертизы в рамках профилактического визита от 04.12.2023 № 1505/1, протокол осмотра от 04.12.2023 № 392, протокол отбора проб от 04.12.2023, протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» от 05.12.2023 № 79135, 79134, от 05.12.2023 № 78947, от 08.12.2023 № 78776-78777, от 05.12.2023 № 78779, 78778, от 05.12.2023 № 78771-78775, от 05.12.2023 № 78766-78770, экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 22.12.2023 № 3711/003-ОГДиП, 22.12.2023 № 3712/005-ОГДиП, 22.12.2023 № 3713/005-ОГДиП, предписания об устранении выявленных нарушений от 26.12.2023.


(указывается: протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должностное лицо, составившее акт профилактического визита: Кулебакина Ксения Алексеевна, главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области –

Кузбассу в городе Кемерово


(подпись)

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен «26» декабря 2023 г. в «09» ч. «00» мин.


(подпись)

Криворучко Мая Олеговна.
(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

С актом о проведении профилактического визита знакомиться отказался
«___» _____ 2023 г. в «___» ч. «___» мин.

(подпись)

(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

(подпись)

(ФИО должностного лица
контрольного (надзорного) органа)

Акт профилактического визита получен «26» декабря 2023 г. в «09» ч. «00» мин.


(подпись)

Криворучко Мая Олеговна.
(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу заказным почтовым отправлением по адресу:

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу по электронному адресу: